



# Quattro

By Rena Ware®



Uso y mantenimiento del sistema de filtración de aire



# SISTEMA DE FILTRACIÓN DE AIRE AERO ✓ QUATTRO USO Y MANTENIMIENTO

*El artículo en la fotografía puede variar de un país a otro*

## CONTENIDO

Para comenzar .....	2
El funcionamiento del Sistema de filtración de aire Aero ✓ Quattro .....	3
Manejo .....	4
Uso y mantenimiento .....	5
Garantía .....	6

## PARA COMENZAR

Retire cuidadosamente la unidad Aero ✓ Quattro de la caja y retire el material de empaçado. Por favor lea la etiqueta de advertencia al extremo del enchufe eléctrico y déjelo en su lugar durante toda la vida de su filtro de aire.

## ESPECIFICACIONES

Vatios: 40

Voltaje: 110-120V - 60 CICLO  
220-240V - 50 CICLO

Tamaño máximo de habitación:  
300 pies cuadrados (27.9 m<sup>2</sup>)



*El enchufe puede variar de un país a otro*

## ¡ADVERTENCIA!

“PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, ESTE EQUIPO TIENE UN ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA QUE TIENE UNA TERCERA CLAVIJA (DE CONEXIÓN A TIERRA). ESTE ENCHUFE SOLAMENTE ENCAJA EN UN TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA. SI EL ENCHUFE NO ENCAJA EN EL TOMACORRIENTE, COMUNÍQUESE CON UN ELECTRICISTA PROFESIONAL PARA QUE LE INSTALE EL TOMACORRIENTE ADECUADO.

NO ALTERE ESTE ENCHUFE DE NINGUNA MANERA”.





El Aero ✓ Quattro se puede usar en cualquier habitación del hogar. Coloque el filtro de aire en un lugar (sobre una mesa, en el piso o montado en la pared) que permita circular el aire libremente alrededor del filtro, penetrando por los agujeros de ventilación frontales y escapando por los agujeros superiores.

¡Evite colocar cualquier cosa sobre el filtro de aire! Los artículos grandes restringirán la circulación del aire y los artículos pequeños pueden caer por los agujeros y dañar el abanico. No use una extensión eléctrica y mantenga el cordón y la unidad en un área seca.

## EL FUNCIONAMIENTO DEL AERO ✓ QUATTRO

El Aero ✓ Quattro tiene un sistema de filtración multi-etapa exclusivo...esto significa que el aire se limpia MÚLTIPLES veces a medida que pasa por el filtro. El **Cartucho de filtro multi-etapa** es un extraordinario adelanto tecnológico e innovador, que incorpora las etapas siguientes:

- Etapas 1: Pre-filtro Aero ✓ Tech™
- Etapas 2: Filtro “True H.E.P.A.”
- Etapas 3: Micro filtro anti-microbios
- Etapas 4: Filtro de carbón activado de alta capacidad

*Más*

Etapas 5: Ionización

### Cartucho de filtro multi-etapa

**Etapas 1 El Pre-filtro Aero ✓ Tech™:**

Un filtro avanzado de tipo esponja con millones de poros microscópicos que filtra las partículas. Esta combinación única de pre-filtración

reduce substancialmente los elementos contaminantes en el aire antes de que puedan tapar los filtros sub-micrones de las etapas 2 a 4. Nota: Se puede aspirar cuidadosamente la parte frontal del cartucho de ser necesario.



**Etapas 2 Filtro “True H.E.P.A.” (Supresor de partículas de alta eficiencia):** El filtro “True H.E.P.A.” de Rena Ware, permite que el Aero ✓ filtre el aire con máxima eficacia. Está diseñado para atrapar más del 99% de la mayoría de las partículas que circulan en el aire, incluyendo el polen, polvo, caspa de animales, moho, bacteria y muchas más.

**Etapas 3 Micro Filtro anti-microbio:** Este filtro finamente tejido captura cualquier posible micro-organismo que sobreviva, con un material especialmente tratado contra microbios.

**Etapas 4 Filtro de carbón activado de alta capacidad:** El proceso de filtración de aire de Aero ✓ continúa con un filtro almohadilla carbonizado de alta capacidad, que actúa como una esponja para filtrar la corriente de aire al absorber una amplia variedad de gases, elementos químicos y olores.


**Etapas 5 Ionización:** La característica de ionización funciona continuamente para emitir una carga leve que refresca el aire viciado.

El resultado final es aire filtrado que ha circulado dos veces por hora en una habitación de 15 pies x 20 pies (4.7 m x 6 m), creando un ambiente más limpio y cómodo.

## MANEJO

El manejo del Aero ✓ Quattro es sencillo. Conecte el filtro de aire a una fuente de electricidad con la conexión a tierra adecuada. Cuando enciende el filtro, la velocidad del abanico comenzará automáticamente en la posición mediana (“medium”), luego se ajustará por sí mismo a la posición baja (“low”). Entonces puede presionar el interruptor de control electrónico que indica “ON/SPEED” para colocarlo en la velocidad baja, mediana o alta deseada —esto encenderá automáticamente la etapa de ionización. Nota: No coloque ningún artículo sobre el filtro de aire.

**¡ADVERTENCIA! “¡NO USE EXTENSIONES ELÉCTRICAS! ESTA UNIDAD TIENE UN ENCHUFE CON CONEXIÓN A TIERRA PARA EVITAR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA”.**



**ENCENDIDO/VELOCIDAD (“ON/SPEED”):** Enciende el filtro y cambia la velocidad del abanico entre baja, mediana y alta.

**APAGADO (“OFF”):** Apaga el filtro

**INDICADOR DE VELOCIDAD DEL ABANICO (“FAN SPEED INDICATOR”):** Indica la velocidad del abanico (baja, mediana o alta)

**IONIZADOR (“IONIZER”):** Indica que el ionizador está funcionando.

**LUZ INDICADORA DE REEMPLAZO (“REPLACEMENT INDICATOR LIGHT”):** Indica cuando se debe reemplazar el filtro.

**BOTÓN DE REPOSICIÓN (“RESET BUTTON”):** El Botón de reposición se puede usar para reposicionar el reloj de la vida del filtro después de reemplazar el cartucho del filtro. Para hacerlo, presione el botón durante 5 segundos y se apagará la luz de reemplazo del filtro y el reloj quedará en reposición.

## **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

Es fácil darle mantenimiento a su Aero ✓ Quattro. La parte exterior se puede limpiar con un paño suave. Puede aspirar la parte frontal del cartucho del filtro si lo considera necesario. Necesitará reemplazar el cartucho del filtro periódicamente, después de aproximadamente un año de uso. La luz indicadora de reemplazo se encenderá cuando el cartucho del filtro en uso esté listo para ser reemplazado. El cartucho del filtro se reemplaza fácilmente y es completamente desechable.

El nuevo cartucho de reemplazo de filtro se puede comprar a través del Asesor de Rena Ware o en el Centro de Servicio al Cliente más cercano. Refiérase a la lista de Centros de Servicio en la hoja adjunta.

**Cuando solicite un filtro de cartucho de reemplazo, refiérase al ITEM #GLK-02.**

### **Cómo quitar y reemplazar el cartucho del filtro**

- A. Apague el filtro de aire y desconéctelo.
- B. Para quitar el cartucho del filtro tire de la cobertura frontal agarrando cuidadosamente el centro superior de la misma y póngala a un lado.
- C. Saque el cartucho del filtro del filtro de aire tirándolo de la lengüeta superior. Coloque el cartucho del filtro viejo en el recipiente del filtro nuevo y deshágase del mismo adecuadamente.
- D. Deslice el nuevo cartucho del filtro en el filtro de aire agarrando la lengüeta del cartucho del filtro. Empújelo ligeramente hacia el alojamiento hasta que la lengüeta plástica quede contra el borde superior del gabinete.
- E. Para colocar nuevamente la cobertura frontal, deslice ligeramente la parte superior en el gabinete y empuje ligeramente el fondo de la cobertura hacia la base del filtro de aire. Nota: El Aero ✓ Quattro no se encenderá a menos que la cobertura esté firmemente colocada.
- F. Luego de cambiar el cartucho del filtro, conecte la unidad y enciéndala. Presione el botón de reemplazo (“replace”) durante cinco segundos para restablecer la luz indicadora.

### **Instalación en la pared**

En algunos casos, tal vez desee instalar el Aero ✓ Quattro en la pared. Las instrucciones para instalarlo en la pared vienen con su filtro de aire.

### **Preguntas**

Si llegara a tener alguna pregunta o preocupación respecto a la operación de su Sistema de filtración de agua Aero ✓ Quattro de Rena Ware, puede comunicarse con su Asesor o con el Centro de Servicio de Rena Ware. (Refiérase a la lista de Centros de Servicio en la hoja adjunta.)

# LA GARANTÍA DE RENA WARE

Rena Ware garantiza que el sistema de Filtración de Aire Aero ✓ Quattro está libre de defectos, tanto de materiales como de fabricación durante un año desde la fecha de su compra.

Este producto está diseñado para uso residencial solamente. Esta garantía no cubre el desgaste normal o bloqueo del cartucho debido a su operación en condiciones extremas.

Esta Garantía no cubre los defectos que resulten del mal uso, abuso, negligencia, accidentes, uso del producto de un modo diferente al que se describe en las instrucciones y en la etiqueta de las especificaciones, reparaciones o cambios efectuados fuera de los locales de Rena Ware, o por falta de mantenimiento. El usar piezas de reemplazo que no sean piezas de reemplazo verdaderas de Rena Ware o quitar la etiqueta de las especificaciones cancelará esta Garantía.

Esta Garantía no cubre daños incidentales o consecuentes que resulten del uso de este Producto.

## Alcance de la Garantía

Rena Ware, a su opción, reparará o reemplazará el Producto, o cualquier parte del mismo que se determine como defectuoso durante un año desde la fecha de su compra. Si se efectúa un reemplazo, el Producto por el que se hizo el reemplazo pasará a ser propiedad de Rena Ware. **Este recurso será el único disponible.**

## Modo de efectuar la Garantía

Para obtener servicio bajo la garantía, envíe una descripción detallada por escrito del defecto alegado, al Centro de Servicio de Rena Ware más cercano. Tal vez se le solicitará que devuelva el Producto, por su cuenta, al Centro de Servicio de Rena Ware más cercano, con el objeto de brindarle el servicio bajo la garantía. Tal vez se le solicite además que proporcione una constancia de su compra. Si, luego de la inspección, Rena Ware determina que existe un defecto cubierto por la garantía, Rena Ware asumirá el costo de la devolución del producto.

## Otras Limitaciones de la Garantía

Esta Garantía se ofrece en lugar de toda otra garantía explícita. Cualquier garantía implícita tendrá el mismo período de duración de la Garantía explícita arriba indicada.

Algunas jurisdicciones gubernamentales no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, o no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo que los límites o exclusiones citados arriba pueden no concernirle a usted. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos. Usted también podrá tener otros derechos que varían de una jurisdicción a otra. Esta Garantía se aplica a los sistemas de filtración de aire Aero ✓ solamente. Otras garantías se aplican a los utensilios de cocina u otros productos de Rena Ware.

Nombre del comprador \_\_\_\_\_

Fecha de compra \_\_\_\_\_

Fecha de expiración \_\_\_\_\_



## ¡ÚNASE AL EQUIPO DE RENA WARE!

Los clientes de Rena Ware se convierten en Asesores fabulosos, ya que entienden y aprecian la calidad y el valor de nuestros productos. Si le interesa aprender acerca de las oportunidades de carrera a media jornada y a tiempo completo con Rena Ware, asegúrese de preguntarle al Asesor de Rena Ware, que tendrá mucho gusto de hablarle de la **Oportunidad de Rena Ware.**

Consulte acerca de los hermosos utensilios de cocina para cocinar con un “mínimo de agua” de Rena Ware y otros finos productos.